



LES CONSEILS POUR  
**HIVERNER**  
SA PISCINE ENTERRÉ  
& HORS-SOL  
ACIER - BOIS - COMPOSITE



# LES CONSEILS POUR RÉALISER L'HIVERNAGE ACTIF DE SA PISCINE ENTERRÉE

## QUE FAIRE ?

L'HIVERNAGE ACTIF, CONSISTE À LAISSER TOURNER VOTRE PISCINE AU RALENTI, EN LAISSANT FONCTIONNER LE SYSTÈME DE FILTRATION ET À EXÉCUTER UN ENTRETIEN RÉGULIER. CE TYPE D'HIVERNAGE EST RECOMMANDÉ SI VOUS HABITEZ UNE RÉGION OÙ L'HIVER EST GÉNÉRALEMENT "DOUX".

NETTOYEZ

1

COMMENCEZ L'HIVERNAGE DE VOTRE PISCINE LORSQUE L'EAU ATTEIND LES 12°C

LE TRAITEMENT CHOC N'EST PAS OBLIGATOIRE

NETTOYEZ LA STRUCTURE



NETTOYEZ AVEC MINUTIE LE FOND ET LES PAROIS DE VOTRE PISCINE



NETTOYEZ L'ÉQUIPEMENT



NETTOYEZ TOUTS VOS ÉQUIPEMENTS DE FILTRATION ET VOS PIÈCES À SCELLER



TRAITEMENT CHOC



SI BESOIN, RÉALISEZ UN TRAITEMENT CHOC ET LAISSEZ TOURNER LA FILTRATION 24H

HIVERNEZ

2

POUR CONNAÎTRE LE TEMPS DE FILTRATION DURANT L'HIVERNAGE

DIVISEZ LA TEMPÉRATURE PAR TROIS  
EX: 9°C = 3H DE FILTRATION

TRAITEMENT HIVERNAGE



VERSEZ LE PRODUIT D'HIVERNAGE ET LAISSEZ LA FILTRATION TOURNER PENDANT 4H



TEMPS DE FILTRATION



RÉDUIRE LE TEMPS DE FILTRATION QUOTIDIEN EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE



VÉRIFIEZ LE TAUX DE PH



VÉRIFIEZ RÉGULIÈREMENT LE TAUX DE PH ENTRE 7.0 ET 7.4 RÉAJUSTEZ SI BESOIN

COUVREZ

3

VOTRE COUVERTURE DE SÉCURITÉ PEUT ÊTRE HOMOLOGUÉE POUR L'HIVERNAGE!

NUL BESOIN D'UNE COUVERTURE D'HIVERNAGE DANS CE CAS

COUVREZ LA PISCINE



INSTALLEZ VOTRE COUVERTURE D'HIVERNAGE



COFFRET HORS-GEL



(NON OBLIGATOIRE)

PARAMÉTRÉZ VOTRE COFFRET HORS-GEL OU, ACTIONNEZ MANUELLEMENT LA FILTRATION DE VOTRE PISCINE

### AVIS D'EXPERT

- LE COFFRET HORS-GEL EST VIVEMENT CONSEILLÉ POUR FACILITER LE TEMPS DE FILTRATION QUOTIDIEN DE VOTRE PISCINE POUR L'HIVERNAGE ACTIF.
- SI LES TEMPÉRATURES SONT NÉGATIVES, VOUS POUVEZ LAISSER TOURNER VOTRE FILTRATION EN CONTINUE, POUR ÉVITER QUE LE GEL DÉTÉRIORE VOS ÉQUIPEMENTS.

N'HÉSITÉZ PAS À CONTACTER NOS EXPERTS !



# LES CONSEILS POUR RÉALISER L'HIVERNAGE PASSIF DE SA PISCINE ENTERRÉE

## QUE FAIRE ?

L'HIVERNAGE PASSIF N'A BESOIN D'AUCUNE MAINTENANCE DURANT L'HIVER, IL SUFFIT DE METTRE VOTRE PISCINE COMPLÈTEMENT À L'ARRÊT. CET HIVERNAGE COMPLET VOUS ASSURE LA TRANQUILITÉ TOUT L'HIVER. CE TYPE D'HIVERNAGE EST OBLIGATOIRE SI VOUS RÉSIDEZ DANS UNE RÉGION AUX HIVERS RIGOUREUX AVEC RISQUE DE GEL.

### NETTOYEZ

1

COMMENCEZ  
L'HIVERNAGE DE VOTRE  
PISCINE LORSQUE L'EAU  
ATTEIND LES 12°C

LE PH DOIT SE SITUER  
ENTRE 7.0 ET 7.4

#### NETTOYAGE COMPLÉT



NETTOYEZ VOTRE STRUCTURE  
ET TOUS VOS ÉQUIPEMENTS  
DE PISCINE



#### TRAITEMENT CHOC



RÉALISEZ UN TRAITEMENT CHOC  
ET LAISSEZ TOURNER  
LA FILTRATION 24H



#### VÉRIFIEZ LE TAUX DE PH



VÉRIFIEZ LE TAUX DE PH  
ET RÉAJUSTEZ-LE SI BESOIN

### VIDANGEZ

2

LES PIÈCES À SCELLER NE  
DOIVENT SURTOUT PAS  
ÊTRE EN CONTACT AVEC  
L'EAU.

SI BESOIN, UTILISEZ UN  
DÉTARTRANT POUR FILTRE  
À SABLE POUR ÉLIMINER  
LES DÉPÔTS ACCUMULÉS

#### BAISSEZ LE NIVEAU D'EAU



JUSQU'À 10 CM EN DESSOUS  
DES SKIMMERS ET DES  
BUSES DE REFOULEMENT



#### PURGEZ LA FILTRATION



ARRÊTEZ LA FILTRATION  
ET VIDANGEZ-LA COMPLÈTEMENT



#### FERMEZ LA VANNE



POSITIONNEZ LA VANNE  
DE VOTRE FILTRE À SABLE EN HIVERNAGE

### HIVERNEZ

3

LES ACCESSOIRES  
D'HIVERNAGE VONT  
PROTÉGER VOTRE  
STRUCTURE, LES  
SKIMMERS, LES BUSES  
DE REFOULEMENTS ET  
LES PRISES BALAIS DE  
VOTRE PISCINE

#### TRAITEMENT HIVERNAGE



VERSEZ LE PRODUIT D'HIVERNAGE  
ET LAISSEZ LA FILTRATION  
TOURNER PENDANT 4H



#### PROTÉGEZ VOS ÉQUIPEMENTS



METTEZ EN PLACE  
LES ACCESSOIRES D'HIVERNAGE



#### COUVREZ VOTRE PISCINE



COUVREZ-LÀ AVEC VOTRE  
COUVERTURE D'HIVERNAGE

### AVIS D'EXPERT

- ELLE PEUT ÉGALEMENT JOUER LE RÔLE DE SÉCURITÉ DANS LE CADRE D'UNE COUVERTURE CONFORME À LA NORME NF P 90-308
- VEILLEZ À BIEN PURGER VOTRE POMPE ET FERMEZ VOTRE FILTRE POUR QUE CES DERNIERS NE GEL PAS ET N'ENDOMMAGENT VOS DIVERS ÉQUIPEMENTS DE PISCINE.

N'HÉSITÉZ PAS À CONTACTER NOS EXPERTS !

